

Zubehör- und Ersatzteilliste für Mikrodosieranlagen 2014

 Preisanpassungen wegen technischer Änderungen
 bleiben vorbehalten

Pos.	Teile-Nr.	Beschreibung
1	1.0	Kugelhahn 3/8"
1	1.1	Kugelhahn 1/4"
1	1.1.1	Kugelhahn mit Steckanschluss 8 x 8
1	1.1.2	Kugelhahn mit Steckanschluss 6 x 6
1	1.1.3	Kugelhahn mit Steckanschluss 4 x 4
1	1.2	MS-Schnellkupplung 6mm
1	1.3	Einsteckschlauchtülle 6mm
1	1.4	MS-Schnellkupplung 3/8" fürLW13-Tülle
1	1.5	MS-Einsteckschlauchtülle LW13
1	1.6	MS-Schnellkupplung 1/2" für LW13-Tülle
2	2.1	Wartungseinheit 1/4" mit Kondensatabscheider
2	2.1.1	Kondensatabscheider mit Entleerung
2	2.2	Manometer 1/8"
2	2.3	Einbaumanometer 1/8"
3	3.1	3/2-Wege-Elektromagnetventil 1/4" M-07-HN
3	3.2	3/2-Wege-Elektromagnetventil 1/8" MS-18-HZN
3	3.3	3/2-Wege-Elektromagnetventil M-05-HN
3	3.4	3/2-Wege-Elektromagnetventil 1/2" M-22-HN
3	3.5.1	24V-Magnetspule mit Stecker
3	3.5.2	115V-Magnetspule mit Stecker
3	3.5.3	230V-Magnetspule mit Stecker
3	3.5.4	Stecker für Magnetspulen
3	3.5.5	Rändelmutter für Elektromagnetventil
4	4.1	Optisches Schauzeichen (grün)
5	5.1.1	Sichtfenster für Gehäuse
5	5.1.2	Gehäuseschloss
5	5.1.2.1	Gehäuseschlüssel
5	5.1.3	Zylinderschloss für Gehäuse
5	5.1.4	Türdichtband selbstklebend für Gehäuse
5	5.1.5	Farbspraydose für Gehäuse
5	5.1	Gehäuse (300x200x155)
5	5.2	Gehäuse, klein (200x200x120)
5	5.3	Gehäuse, extra gross (380x300x155)
5	5.4	Magnethalter für Gehäuse 80 mm Durchmesser

- 6 6.0 0,5 l Ölbehälter komplett mit Anschluss 1/4"
- 6 6.0.1 Ersatzglas für 0,5 l Ölbehälter (Plexi)
- 6 6.0.2 Satz Flachdichtungen für 0,5 l Ölbehälter
- 6 6.1 1,0 l Ölbehälter komplett mit Anschluß 1/4"
- 6 6.1.1 Ersatzglas für 1,0 l Ölbehälter (Plexi)
- 6 6.1.2 Satz Flachdichtungen für 1,0 l Ölbehälter
- 6 6.2 2,0 l Ölbehälter mit eingebautem Magnetschwimmschalter
- 6 6.2.1 2,0 l Ölbehälter komplett mit Anschluss 1/4"
- 6 6.2.2 Ersatzglas für 2,0 l Ölbehälter (Plexi)
- 6 6.2.3 Satz Flachdichtungen für 2,0 l Ölbehälter
- 6 6.3 3,0 l Ölbehälter mit eingebautem Magnetschwimmschalter
- 6 6.3.1 3,0 l Ölbehälter komplett mit Anschluss 1/4"
- 6 6.3.2 Ersatzglas für 3,0 l Ölbehälter (Plexi)
- 6 6.3.3 Satz Flachdichtungen für 3,0 l Ölbehälter
- 6 6.4.0 Magnetschwimmschalter mit 1m Anschlusskabel
- 6 6.4.1 Kombialarm (optisch, akustisch)
- 6 6.4.2 Alarmmelder, klein
- 6 6.5 5,0 l Ölbehälter mit eingebautem Magnetschwimmschalter
- 6 6.5.1 5,0 l Aluminiumbehälter mit Schauglas
- 6 6.9 9,0 l Ölbehälter mit eingebautem Magnetschwimmschalter
- 6 6.9.1 9,0 l Aluminiumbehälter mit Schauglas
- 6 6.19 19,5 l Ölbehälter mit eingebautem Magnetschwimmschalter
- 6 6.19.1 Handlochdeckel komplett
- 6 6.19.2 O-Ring für Handlochdeckel
- 6 6.19.3 Entlüftungsventil für Handlochdeckel
- 6 6.19.4 Druckminderer 1-4 bar für 19,5 l Ölbehälter
- 6 6.19.6 Mini-Sicherheitsventil für Edelstahlbehälter
- 6 6.19.7 Filter für Edelstahlbehälter
- 6 6.19.8 Drosselrückschlagventil für Edelstahlbehälter
- 6 6.20 20 l Kühlmittelbehälter mit Steigrohr aus VA
- 6 6.20.1 20 l Kühlmittelbehälter
- 6 6.20.2 Steigrohr komplett mit Sieb und Rückschlagventil
- 6 6.20.3 Doppel-Steigrohr komplett
- 6 6.20.4 Steigrohr aus VA
- 6 6.20.5 Venturidüse für Steigrohr
- 6 6.20.6 Nadelventil für Steigrohr
- 6 6.20.7 Sieb für Steigrohr
- 6 6.20.8 Rohrklemmstück
- 6 6.20.9 Mini-Rückschlagventil für Steigrohr
- 6 6.50 50 l Ölbehälter mit eingebautem Magnetschwimmschalter

- 7 7.1 Tankdeckel für Ölbehälter
- 7 7.2 Auffangwanne für 20-Liter-Ölbehälter mit Edelstahlabdeckung

Seite 3/7

7	7.3	Auffangwanne für 50-Liter-Ölbehälter 525 x 455 x 220
7	7.4	Auffangwanne für 20-Liter-Kühlmittelbehälter
8	8.1	Notlaufschalter (nur in Verbindung mit 3-Wegeventil)
9	9.1	Druckregler 1/4" (Sprühluft)
9	9.2	Schaltschrankmutter
10	10.1	Impulsgeber 0-200 Impulse/min
10	10.2	Befestigungswinkel für Impulsgeber
10	10.3	Halblech für Impulsgeber
11	11.1	Anschlußplatte für Öl- und Luftversorgung
12	12.0	Ölpumpe "C"
12	12.0.1	Einstellsatz für Ölpumpe "C"
12	12.0.2	Satz Flachdichtungen für Ölpumpe "C"
12	12.0.3	Dichtungssatz für Ölpumpe "C"
12	12.0.4	Viton-O-Ring-Dichtung für Pumpenkolben von Ölpumpe "C"
12	12.0.5	Buchse für Pumpenkolben
12	12.1	1-er Pumpenblock komplett montiert
12	12.1.1	1-er Pumpenblock komplett montiert mit Rückschlagventil
12	12.2	2-er Pumpenblock komplett montiert
12	12.2.1	2-er Pumpenblock komplett montiert und getrennt ansteuerbar
12	12.2.2	2-er Pumpenblock komplett montiert mit Rückschlagventil
12	12.3.2	Trenndichtung mit Metalleinsatz für Pumpenblocktrennung
12	12.3	3-er Pumpenblock komplett montiert
12	12.4	4-er Pumpenblock komplett montiert
12	12.10.1	Ölpumpe "V" 1-düsig
12	12.10.2	Ölpumpe "V" 2-düsig
12	12.10.3	Ölpumpe "V" 3-düsig
13	13.1	Abschlußplatte für Öl- und Luftversorgung
14	14.1	Luftverteilungsblock (1 Düse) mit allen Anschlüssen
14	14.2	Luftverteilungsblock (-Düsen) mit allen Anschlüssen
14	14.10.1	Steuerblock für Ölpumpe "V" 1-düsig
14	14.10.2	Steuerblock für Ölpumpe "V" 2-düsig
14	14.10.3	Steuerblock für Ölpumpe "V" 3-düsig
15	15.1	Kapillarschlauch 4 x 2 mm
15	15.2	Kupplungsschlüssel für Kapillarschlauch
16	16.1	Metallschutzschlauch

16	16.1.1	Schlauchschellen für Metallschutzschlauch
16	16.1.2	Schrumpfschlauch
16	16.1.3	Verschraubungssatz für Metallschutzschlauch
16	16.1.4	Schlauchtülle MS mit Kugelnippel
16	16.1.5	Doppelschlauchtülle MS für PX6
16	16.1.6	Einschraubschlauchtülle 1/4" für Metallschutzschlauch
16	16.1.7	Einschraubschlauchtülle 1/8" x 6
16	16.2	Pressluftschlauch LW13
16	16.2.1	Schlauchschellen 16-25 für LW13
16	16.2.2	Einschraubschlauchtülle MS 3/8"x 13
16	16.2.3	Einschraubschlauchtülle MS 1/2" x 13
16	16.2.4	Schwenkschlauchtülle 1/4"x LW6
16	16.2.5	Schwenkschlauchtülle 3/8"x LW6
16	16.3	Metallschutzschlauch für Air-Cooler
17	17.1	T-Stück (Düsenhalterung) mit Magnetfuß 63 mm
17	17.1.1	T-Stück (Düsenhalterung) ohne Magnetfuß
17	17.1.2	Magnethalter für Sprühdüsen 63 mm Durchmesser
17	17.2.1	Strahlrohrhalter CM 500/1 für 1 Düse
17	17.2.2	Strahlrohrhalter CM 500/2 für 2 Düsen
17	17.2.3	Strahlrohrhalter CM 500/3 für 3 Düsen
17	17.5	Befestigungswinkel
17	17.6	Kombiklemmblock für U-Düsen mit Verschiebeeinheit
17	17.6.1	Kombiklemmblock für U-Düsen
17	17.6.1.1	Rasterspannhebel für Kombiklemmblock
17	17.6.2	Profilschiene für Kombiklemmblock
17	17.6.3	Klemmstück für Profilschiene
17	17.6.4	Schutzblende für Profilschiene
18	18.0	Gliedergelenkschlauch 300 mm mit Aufnahme für Mantelstrahldüse
18	18.0.1	Gliedergelenkschlauch 300 mm komplett mit Mantelstrahldüse
18	18.1	Gelenkschlauchdüse mit Cu-Rohr-Einsatz 300 mm
18	18.1.1	Düsen spitze mit Cu-Rohr-Einsatz
18	18.2	Gewindenippel 1/8" für Gelenkschlauch
18	18.3	Metallgelenkschlauch 1/4" 320 mm
18	18.3.1	Metallgelenkschlauch 1/4" 320 mm mit Mantelstrahldüse
18	18.3.2	Düsen spitze für flexible Stahldüse
18	18.4	Metallgelenkschlauch 1/4" 500 mm
18	18.4.1	Metallgelenkschlauch 1/4" 500 mm mit Mantelstrahldüse
18	18.5	Metallgelenkschlauch 1/2" 320 mm
18	18.6	Metallgelenkschlauch 1/2" 500 mm

Seite 5/7

19	19.1	Strahlrohr gerade 300 mm lang inklusive Verschraubung
19	19.1.1	Strahlrohr gerade 300 mm mit Aufnahme für Mantelstrahldüse
19	19.1.1	Strahlrohr gerade 300 mm komplett mit Mantelstrahldüse
19	19.2	Strahlrohr gerade 150 mm lang inklusive Verschraubung
19	19.2.1	Strahlrohr gerade 150 mm mit Aufnahme für Mantelstrahldüse
19	19.2.2	Strahlrohr gerade 150 mm komplett mit Mantelstrahldüse
19	19.0.1	Schneidringverschraubung N24
19	19.0.2	Schneidring für 4mm Durchmesser
19	19.0.3	Sechskantkronenbuchse
19	19.3	Micro-Jet-Düse 15°-Sprühwinkel
19	19.4	Micro-Jet-Düse 45°-Sprühwinkel
19	19.5.1	U-Düse für Bandsäge / 1 Anschluss / 95mm
19	19.5.1.1	U-Düse für Bandsäge / 1 Anschluss / 65mm
19	19.5.3	U-Düse für Bandsäge / 3 Anschlüsse / 95mm
19	19.5.3.1	U-Düse für Bandsäge / 3 Anschlüsse / 65mm
19	19.5.3.2	U-Düse für Bandsäge / 3 Anschlüsse / 125mm
19	19.7.1	U-Düse für Kreissäge / 1 Anschluss
19	19.7.2	U-Düse für Kreissäge / 2 Anschlüsse
19	19.7.3	U-Düse für Kreissäge / 3 Anschlüsse
19	19.8.1	U-Düse für Spraykühlung mit 1 Anschluss
19	19.8.2	U-Düse für Spraykühlung mit 2 Anschlüsse
19	19.8.3	Halterung mit 2 Saugdüsen für Spraykühlung
19	19.8.3.1	Saugdüse für Spraykühlung
19	19.9	U-Halterung mit 2 Mantelstrahleinschraubdüsen
19	19.9.1	Blockhalterung mit 2 Mantelstrahleinschraubdüsen
19	19.9.2	Mantelstrahleinschraubdüsen
19	19.10	Air-Cooler
19	19.10.1	U-Düse für Air-Cooler
19	19.10.2	Blockdüse für Air-Cooler
19	19.10.3	Halteblock für Air-Cooler
20	20.1	Entleerungsventil
21	21.1	Kabeldurchführung
21	21.2	Elektrokabel 3x1,5
22	22.1.1	Steckverschraubung gerade a.1/8" x 4
22	22.1.2	Steckverschraubung gerade a.1/8" x 6
22	22.1.3	Steckverschraubung gerade a.1/8" x 8
22	22.1.4	Steckverschraubung gerade a.1/4" x 6
22	22.1.5	Steckverschraubung gerade a.1/4" x 8
22	22.1.6	Steckverschraubung gerade i.1/8" x 4
22	22.1.7	Steckverschraubung gerade i.1/8" x 6
22	22.1.8	Steckverschraubung gerade i.1/8" x 8

Seite 6/7

22	22.1.9	Steckverschraubung gerade i.1/4" x 6
22	22.1.10	Steckverschraubung gerade i.1/4" x 8
22	22.2.1	Winkelsteckverschraubung a. 1/8" x 4
22	22.2.2	Winkelsteckverschraubung a. 1/8" x 6
22	22.2.3	Winkelsteckverschraubung a. 1/8" x 8
22	22.2.4	Winkelsteckverschraubung a. 1/4" x 4
22	22.2.5	Winkelsteckverschraubung a. 1/4" x 6
22	22.2.6	Winkelsteckverschraubung a. 1/4" x 8
22	22.2.7	Winkelsteckverschraubung i. 1/8" x 4
22	22.2.8	Winkelsteckverschraubung i. 1/8" x 6
22	22.2.9	Winkelsteckverschraubung i. 1/8" x 8
22	22.3.	Doppelwinkelverschraubung
22	22.4.1	T-Steckverbinder 4 x 4 x 4
22	22.4.2	T-Steckverbinder 6 x 6 x 6
22	22.4.3	T-Steckverbinder 8 x 8 x 8
22	22.4.4	T-Steckverbinder 8 x 6 x 6 x 6 x 8
22	22.5.1	Y-Steckverbinder (Pk6) 4 x 4 x 4
22	22.5.2	Y-Steckverbinder 4 x 4 x 4
22	22.5.3	Y-Steckverbinder 6 x 4 x 4
22	22.5.4	Y-Steckverbinder 8 x 6 x 6
22	22.5.5	Y-Steckverbinder 8 x 8 x 8
22	22.5.6	Y-Einschraubsteckverbinder 1/4" x 6 x 6
22	22.5.7	Y-Einschraubsteckverbinder 1/4" x 8 x 9
23	23.1	Doppelnippel MS 1/4"
23	23.2	Doppelnippel MS 1/8"
23	23.3	Doppelnippel MS 1/2"
23	23.4	Doppelnippel MS 3/8"
23	23.5	Doppelnippel VA lösbar i1/2" x i1/2"
23	23.6	Doppelnippel VA lösbar a1/2" x i1/2"
23	23.7	Reduziernippel a 1/4" x i M5
23	23.8	Reduziernippel a 1/4" x i 1/8"
23	23.9	Reduziernippel a 3/8" x i 1/4"
23	23.10	Reduziernippel a 1/2" x i 3/8"
23	23.11	Reduziernippel a 3/4" x i 1/2"
23	23.12	Reduziernippel a 1/8" x i 1/8"
23	23.13	Reduziernippel a 1/4" x i 1/4"
23	23.14	Reduziernippel a 3/8" x i 3/8"
23	23.15	Reduziernippel a 1/2" x i 1/2"
24	24.1	PA-Dichtring 1/4"
24	24.2	Fiber-Dichtring 1/8"
24	24.3	Alu-Dichtring 1/8"

Seite 7/7

25	25.1	PA-Schlauch 8 x 6 transparent
25	25.2	PA-Schlauch 8 x 6 blau
25	25.3	PA-Schlauch 4 x 2 transparent
25	25.4	PA-Schlauch 4 x 2 blau
25	25.5	PA-Schlauch 6 x 4
25	25.6	PU-Schlauch 6 x 4
25	25.7	PU-Schlauch 8 x 6
26	26.1	Teilereiniger